

# DIE ZUVERLÄSSIGSTEN AKKU LÜFTER DER WELT

- Intrigiertes Ladegerät
- Austauschbare Li-Ion Akkus
- Vielseitig verwendbar
- IP66 Zertifiziert

# EX50Li

## AKKU-HOCHLEISTUNGSLÜFTER EXTRA ZUR UNTERSTÜTZUNG DER FEUERWEHR GEBAUT

# EX150Li

### 0.7kW 17,194 m<sup>3</sup>/Std

NEU - Gen2 mit Intellisense E3 regler



EX50Li



EX150Li  
All-Terrain


### 1.4kW 21,029 m<sup>3</sup>/Std

Getestet und Zertifiziert im Batterie (Akku) betrieb



Model	EX50Li 46cm
Order #EL5500-2PK	Hersteller/ Bestellnummer:* Packet = RAMFAN EX50Li, 2 Akkus 40V 6Ah, Ladekabel (fix) und Tragegurt
Motorleistung	0.7 kW
Betriebsdauer mit	45 minuten (2 Akkus) Unbegrenzt (Wechselstrom)
Batteriekompatibilität	RAMFAN 40V
IP Rating	IP66
Gewicht	25 kg
Abmessungen (H x B x T)	550 x 530 x 305 cm
Approvals	UN 38.3 IEC 62133-2 KC
Nenndurchmesser	46 cm
Controller-Plattform	Intellisense E3
Aufladen am Gerät	1.5A pro Akku, gleichzeitige Ladung
AMCA 240-15 Geprüfter Luftstrom	
Gleichstromquelle	17,194 m <sup>3</sup> /Std

Das einzige Hochleistungslüfter System für Feuerwehren komplett designed und hergestellt von RAMFAN  
Größte Leistungsausbeute während des gesamten Betriebes



Model	EX150Li 46cm
Order #EL6525 2PK	Hersteller/ Bestellnummer:* Packet RAMFAN EX150Li 52V 8Ah battery (2) , Ladekabel (1), trolley (1)
Motorleistung	1.4 kW
Betriebsdauer mit	45 minutes (2 Akkus) Unbegrenzt (Wechselstrom)
Batteriekompatibilität	RAMFAN 52V
IP Rating	IP66
Gewicht	35 kg
Abmessungen (H x B x T)	58 x 53 x 53 cm
Zertifizierungen	UN 38.3 IEC 62133-2 KC
Nenndurchmesser	46 cm
Controller-Plattform	Intellisense E3
Aufladen am Gerät	1.5A pro Akku, gleichzeitige Ladung
AMCA 240-15 Geprüfter Luftstrom	
Gleichstromquelle	21,029 m <sup>3</sup> /Std

EX50Li

EX150Li

Ersatzakkus 40V  
R2-360-AHU



Externes Ladergerät –  
12/24V oder 230V  
RSC-5500



Formbeständige Lutte // PE Folienschlauch  
FDT-185MSR/1810MSR



Wassernebler  
EL8111



Tür- Fensterrahmen Aufhänge Set\*  
EL7095K



Leichtschauaufsatz  
HI-5000



Trolley  
EL6015



Fahrzeughalterung  
EL600K/EL610K



Externes Ladergerät –  
12/24V oder 230V  
M1C-6500




Ersatzakkus 52V  
M1-52V



\*Aufgrund des höheren Gewichts nicht für EX150Li geeignet.

# ZUBEHÖR



**ENTRAUCHEN**



**KEINE AUSFALLZEIT**



**BEENGTER RAUM**



**ERHOLUNG**